

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Wymagania Zamawiającego dla ciągnika rolniczego
1.1.	Ciągnik fabrycznie nowy, nie starszy niż 2018 r. Ciągnik zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 79), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 2022).
1.2.	Ciągnik musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym
1.3.	Moc silnika co najmniej 75-80 Km przy 2200 obr./min.
1.4.	Ilość cylindrów silnika minimum 4
1.5.	Pojemność silnika minimum 3300 cm ³
1.6.	Silnik spełniający normy spalin co najmniej EURO 3B
1.7.	Skrzynia przekładniowa mechaniczna o stałym zazębieniu, zsynchronizowana z rewersem i reduktorem. Ilość biegów minimum 12+12
1.8.	Sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
1.9.	Hydraulika zewnętrzna minimum 2 szybkozłącza ISO
1.10.	Minimalny udźwig podnośnika minimum 2200 kg
1.11.	Wydajność pompy hydraulicznej minimum 30l/min
1.12.	Tylny trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi kat. 2 ISO
1.13.	Dźwiganie TUZ z szybkoosprzęgami
1.14.	Zaczep transportowy górny, zaczep rolniczy dolny
1.15.	Obroty WOM co najmniej 540 obr./min.

	WOM załączany elektrohydraulicznie
1.16.	Instalacja pneumatyczna do przyczep Wspomaganie kierownicy Blokada mechanizmu różnicowego Hamulce robocze tarczowe, mokre
1.17.	Kabina komfortowa, ochronna dwudrzwiowa Wentylacja i ogrzewanie kabiny Pneumatyczne siedzisko operatora Otwierany szyberdach
1.18.	Lampa błyskowa – 2 sztuki Lusterka boczne Reflektory przednie i tylne na dachu kabiny Błotniki kół przednich
1.19.	Instalacja elektryczna, alternator, rozrusznik – napięcie 12V
1.20.	Przedni podnośnik TUZ z szybkosprężami
1.21.	Kamera z monitorem, umożliwiające obserwację maszyn współpracujących z ciągnikiem
1.22.	Sterowanie tylnym TUZ z zewnątrz ciągnika
1.23.	Podświetlane stopnie kabiny, gwarantujące bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z kabiny ciągnika
1.24.	Elementy wyposażenia apteczka, standardowy zestaw narzędzi, trójkąt ostrzegawczy
1.25.	Możliwość podłączenia ładowacza czołowego i pługu do śniegu
1.26.	Wymagania dodatkowe: pełny zbiornik paliwa
1.27.	Pozostałe wymagania: 1) Świadectwo homologacji ciągnika rolniczego; 2) Dokumenty gwarancyjne; 3) Instrukcja obsługi ciągnika rolniczego w języku polskim; 4) Polisa ubezpieczenia OC i AC ważna przez okres 12 miesięcy.
Lp.	Wymagania Zamawiającego dla ładowacza czołowego
2.1.	Hydraulika 3 sekcyjna ładowacza
2.2.	Udźwig minimum 1300 kg

2.3.	Ładowacz sterowany z kabiny ciągnika za pomocą joysticka
2.4.	Ładowacz wyposażony w EURO ramkę mocującą osprzęt
2.5.	Osprzęt: czerpak do materiałów sypkich o szerokości roboczej minimum 200 cm, widły do palet przesuwane o długości minimum 110 cm.
2.6.	System samopoziomowania osprzętu
2.7.	Pozostałe wymagania: dokumenty gwarancyjne, instrukcja obsługi ładowacza czołowego w języku polskim.
Lp.	Wymagania Zamawiającego dla pługa do śniegu
3.1.	Szerokość robocza minimum 220 cm
3.2.	Lemiesz gumowy
3.3.	Możliwość ustawienia pługa w 4 różnych pozycjach roboczych
3.4.	Hydrauliczna regulacja pozycji roboczych
3.5.	Montaż na przedni podnośnik TUZ kat. 2
3.6.	Pozostałe wymagania: dokumenty gwarancyjne, instrukcja obsługi pługa do śniegu w języku polskim.
Lp.	Wymagania Zamawiającego dla przyczepy rolniczej
4.1.	Ładowność minimum 4500 kg
4.2.	Przyczepa jednoosiowa
4.3.	Instalacja elektryczna 12V
4.4.	Instalacja hamulcowa pneumatyczna minimum 1 obwodowa
4.5.	Wysokość burt minimum 50 cm
4.6.	Nadstawki pełne o wysokości minimum 50 cm
4.7.	Koło zapasowe
4.8.	Oświetlenie drogowe
4.9.	Pozostałe wymagania: świadectwo homologacji przyczepy rolniczej, dokumenty gwarancyjne, instrukcja obsługi przyczepy rolniczej w języku polskim.
Lp.	Dodatkowe wymagania Zamawiającego
5.1.	Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej ciągnika rolniczego oraz jego elementów

Uwaga !

Podane w opisach nazwy własne (jeśli dotyczy) nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania

równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.